



Categoria de importanta: C
Clasa de importanta: III
Zona seismica: **ag=0.20g, Tc=0.7s**

Retete beton:
C30/37, XC2, XC3+XF1+XM1, CIO.2, D31, S2, CEM II/A-S 32.5 N
C20/25, XC1, CIO.2, D16, S2, CEM II/A-S 32.5 N

Materiale utilizate			
Beton			
Element	Acoperire cu beton C nom	Clasa de expunere	Clasa de beton
Egalizare	-	XC2(RO)	C12/15
Bloc fundatie	5 cm	XC2(RO)	C30/37
Elevatie, placa pe sol	5 cm	XC4+XF1	C30/37
Stalpi, stalpisoni, diafragme	2.5 cm	XC1(RO)	C25/30
Buiandrugi	2.5 cm	XC1(RO)	C25/30
Scara, grinzi, centuri	2.5 cm	XC1(RO)	C25/30
Placa	1.5 cm	XC1(RO)	C25/30
Otel beton		B500B	

Den. Revizie	Motivul reviziei	Data	
Verificator		A1	Referat nr./data:
Verif./Exp.	Nume	Semnatura	Cerinta
Referat / Expertiza nr./data			
Beneficiar:		TRANSDARA SA	
Amplasament:		Jud. Arad, Mun. Arad, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 95, CF 358403 Romania	
Titlu proiect:		CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII SERVICII/COMERT LA PARTER, conform PUZ aprobat prin HCL Arad nr. 244/2021	
Titlu plansa:		Plan cofraj elemente verticale parter - corp A2	
Pl. nr:		R- 5	

-Orice modificare a proiectului in stadiul de executie, fara acordul proiectantilor, ii absolve pe acestia de orice responsabilitate asupra modificarilor aduse.
-Prezenta plansa se va citi impreuna cu restul planselor, parte a prezentului proiect.
-Poiectantul va fi solicitat pentru a efectua vizitele de santier in fazele indicate in programul de control, parte a prezentului proiect!